


PREMARK™

Pre-cut, permanent markings with long-term durability



Marking the future with you

PREMARK™ - præfabrikeret termoplast

PREMARK™ er et let anvendeligt præfabrikeret termoplastisk materiale med overlegen synlighed og holdbarhed.

Med et komplet udvalg af trafikssymboler guider vores PREMARK-produkter trafikanter over hele verden sikkert på vej hver dag.

PREMARK kan bruges mange forskellige steder. Den lange holdbarhed gør den særligt velegnet til stærkt trafikerede områder som vejkryds og bytrafik, og den er også designet til at kunne kombineres med de fleste af vores farvede markeringsløsninger.

- PREMARK holder 6-8 gange længere end maling og er en holdbar og omkostningseffektiv løsning og eliminerer behovet for hyppige genmarkeringer.
- Vær sikker på at opfylde de strengeste standarder for ydeevne, da PREMARK er certificeret i henhold til nationale krav.
- PREMARK udlægges nemt med en kost og en gasbrænder, hvilket gør det til et hurtigt og nemt enmandsarbejde, der ikke kræver investering i tunge maskiner.
- Med PREMARKs patenterede varmeindikatorer kan du nemt se, hvornår du har opnået den perfekte vedhæftning til underlaget, hvilket får markeringerne til at holde længere.
- Takket være PREMARKs patenterede EASY-system kan du udlægge selv de mest komplekse skilte på en hurtig, nem og korrekt måde hver gang.



Certificeret høj ydeevne

PREMARK-produkterne er baseret på årtiers erfaring med at producere præfabrikerede termoplastmaterialer, og i kombination med råmaterialer og en produktionsproces af høj kvalitet er PREMARK i stand til at opfylde de strengeste ydelsesstandarder og har certificeringerne, der beviser det.



Produktets høje kvalitet og evne til at smelte sammen med asfalten sikrer en lang levetid. Det betyder, at den holder 6-8 gange længere end markeringer, der er malet på underlaget. PREMARKs lange holdbarhed gør den særligt velegnet til stærkt trafikerede områder som vejkryds og bytrafik.



Sikring af udlægningens kvalitet

PREMARK har regelmæssigt fordelte indikatorer på materialets underlag, som er et patenteret temperaturindikatorsystem, der fungerer som et visuelt bevis på, at materialet har nået sin smeltede tilstand, hvilket sikrer korrekt vedhæftning til underlaget.

Patenterede varmeindikatorer gør det nemt at udlægge PREMARK: Når PREMARK opnår den korrekte temperatur, smelter varmeindikatorerne og viser, at PREMARK er udlagt korrekt.



Sikkerhed både dag og nat

Glasperler indlejret i PREMARK-materialet sikrer optimal refleksion. Det er en forudsætning for sikker og behagelig kørsel om natten. Glasperlerne er jævnt fordelt på underlaget af PREMARK og i hele det 3 mm tykke materiale. Resultatet er, at den retroreflekterende effekt varer hele materialets levetid.

PREMARK™ Easy

Nogle trafikskilte og markeringer fås som PREMARK Easy. Det betyder, at undersiden af markeringen er præ-fikseret, hvilket gør den praktisk og nem at bruge. Det gør det muligt at anvende mere komplekse skilte hurtigt og uden besvær.



Enkel og hurtig udlægning året rundt

PREMARK kan udlægges på vejoverflader året rundt og gør det muligt at øge trafikikkerheden uden brug af mange ressourcer. Der er ikke brug for dyre maskiner, da udlægningen kun kræver en person, en kost og en gasbrænder.






PREMARK garanterer hurtig udlægning på forskellige underlag (ved udlægning på underlag med lidt eller ingen bitumen anbefales en primer fra Geveko Markings for at sikre optimal vedhæftning).

Fokus på miljøet

PREMARK afgiver ingen miljøskadelige stoffer under udlægning eller ved fjernelse. Pigmenterne er organiske og indeholder ikke bly eller andre tungmetaller. Der er ikke noget farligt affald eller plastik, og pappet kan genbruges.



Linjer og trekanter


	Std. Nr.	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.	
		1006991	1000 x 50	Hvid	60	
		1000267	1000 x 100	Hvid	30	
		1006995	1000 x 150	Hvid	20	
		1021329	1000 x 200	Hvid	15	
		1007000	1000 x 300	Hvid	10	
		1007001	1000 x 500	Hvid	5	
		1006978	1000 x 100	Gul	30	
		1013943	1000 x 150	Gul	20	
	Fodgængerlinje Højfrition Pedgrip	S17	1024271	1000 x 500	Hvid	5
	Brik	S32	1023144	500 x 500	Hvid	10
			1023145	400 x 400	Hvid	10
	Hajtand		1021539	300 x 250	Hvid	25
		S11	1023156	500 x 600	Hvid	25
	Trekantsymbol V11	V11	1021500	2000 x 100	Hvid	1
		V11	1021501	4000 x 2000	Hvid	1
		V11	1021505	6000 x 2000	Hvid	1

PREMARK™ Anti-skid




	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Anti-skid linje	1018942	1000 x 35	Gul 1023	80
	1005839		Sort 9017	80
	1005916	1000 x 50	Gul 1023	60
	1005915		Sort 9017	60

Ruller




	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Ruller Hvid	1000279	5000 x 50	Hvid	12
	1000271	5000 x 100	Hvid	6
	1000354	5000 x 120	Hvid	6
	1000355	5000 x 150	Hvid	5
Ruller Gul	1000356	5000 x 50	Gul	12
	1000269	5000 x 100	Gul	6
	1000358	5000 x 120	Gul	6
	1000359	5000 x 150	Gul	5
Sort ruller	1000361	5000 x 100	Sort	6
	1000363	5000 x 150	Sort	5

Pile



	Std. Nr. / Retning	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Ligepil komplet		1021430	1000		5
	R16.1	1021432	1700	Hvid	5
	R 11.1	1021437	2600		5
	R 11.1	1021440	5000		2
Ligepilhoved		1021460	1700		
		1021463	2600	Hvid	5
		1021467	5000		5
Svingpil	H	1021429	1000		5
	V	1021431	1000		5
	R16.5 / H	1021441	1700		5
	R16.4 / V	1021442	1700	Hvid	5
	R 11.5 / H	1023456	2600		5
	R 11.4 / V	1023455	2600		5
	R 11.5 / H	1021450	5000		2
	R 11.4 / V	1021459	5000		2
Svingpilhoved	H	1021455	1700		5
	V	1021453	1700		5
	H	1023457	2600	Hvid	5
	V	1021456	2600		5
	H	1023344	5000		4
	V	1023343	5000		4
Vognbaneskiftpil	R 15.2 / H	1021484	3000		2
	R 15.1 / V	1021485	3000	Hvid	2
	R 15.2 / H	1021490	6000		1
		1021491	6000		1

Pile



	Std. Nr. / Retning	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Knækket ligeudpil	R 11.15 / H	1023494	2600	Hvid	2
	R 11.14 / V	1021476	2600	Hvid	2
	R 11.15 / H	1031104	5000	Hvid	2
	R 11.14 / V	1021477	5000	Hvid	2
Buet Pil	R 11.3 / H	1025147	2600	Hvid	2
	R 11.2 / V	1021486	2600	Hvid	2
	R 11.3 / H	1024018	5000	Hvid	1
	R 11.2 / V	1031103	5000	Hvid	1
Buet Pil, Venstre-Højre pil	R 11.10	1021487	2600	Hvid	1
		1031101	5000	Hvid	1

Bogstaver og tal



Hvide mm							
200	300	400	500	1000	1600	2000	4000

Vi tilbyder mange typer bogstaver, tal og specialtegn, så du frit kan sammensætte de ord, tal og sætninger, du har brug for.


**PARKERING 50M E20 BUS STOP SKOLE GÆST
UDKØRSEL KUNDE TAXI PRIVAT MC ELBIL**

Symboler




	Std. Nr. / Retning	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Cykelsymbol		1022948	600	Hvid	5
	V 21	1021547	1000	Hvid	5
	V 21	1021551	2000	Hvid	1
Invalidesymbol	V 23	1021566	1000	Hvid	5
Fodgængersymbol		1021580	1000	Hvid	5
Fodgænger intetkøn		1024685	1000	Hvid	5
		1025442	750	Hvid	5
Familie		1024707	1000 x 750	Hvid	1
Voksen + Barn		1021425	875 x 1500		1
Fodgængersymbol		1022323	1000	Gul	5
Fodgænger intetkøn E21.2		1024728	1000	Gul	5
Løbehjul		1026337	500 x 425	Hvid	1
Personbil		1021572	850 x 1800	Hvid	1
Motorcykel		1021575	750 x 1350	Hvid	1
		1021576	1000 x 1740	Hvid	1
Varebil		1021709	1000 x 1556	Hvid	1
Lastbil		1021569	1000 x 1600	Hvid	1

Symboler




	Std. Nr. / Retning	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Bus		1021571	1000 x 2000	Hvid	1
Bil + camp.vogn		1021573	650 x 2050	Hvid	1
Bilhænger		1021695	380 x 1500	Hvid	1

Ladesymboler




	Std. Nr. / Retning	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Ladesymbol ensfarvet	UE33.4	1024363	302 x 1200	Hvid	1
	UE33.4	1028393	302 x 1200	Hvid	5
Ladesymbol ensfarvet		1024265	600 x 1200	Hvid	1
Ladesymbol ensfarvet		1024723	500 x 1000	Hvid	1
		1024691	700 x 1000	Hvid	1
		1024672	800 x 1200	Hvid	1
Ladesymbol ensfarvet		1023973	700 x 800	Hvid	2

Ladesymboler



	Std. Nr. / Retning	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Ladesymbol flerfarvet	UE33.4	1024606	750 x 1500		1
Ladesymbol flerfarvet		1024753	1000 x 1000		1
Ladesymbol flerfarvet		1024316	1000 x 1500		1
Ladesymbol flerfarvet		1024374	1000 x 1000		1
Ladesymbol flerfarvet		1024913	500 x 500		2
Ladesymbol flerfarvet		1024172	1000 x 1000		1

Farvesymboler



	Varenr.	Højde x bredde mm	Farve	Stk. / pk.
Kys og Kør	1027552	1500 x 1200	Blå/Hvid	1
Kys og Kør	1025000	1058 x 1750	Hvid/Rød	1

Fremtiden er elektrisk

Gør det lettere at finde en ladestation

I takt med at der kommer flere og flere elbiler på vejene, er der et stadigt stigende behov for flere ladestationer. Vi mener, at det er meget nemmere at finde det nærmeste sted at oplade sin bil, når parkeringspladsen skiller sig ud fra de andre parkeringsbåse.

Vores udvalg af materialer hjælper dig med at opnå dette, fra farverige afgrænsninger til tydelige, genkendelige symboler og skilte.




PlastiRoute™

PlastiRoute er vores MMA-produktgruppe, der er specielt udviklet til områder med høj trafikbelastning, hvor der enten kræves fremragende synlighed eller friktion.




Udlægningen af vores PlastiRoute-produkter er meget fleksibel. De kan påføres med almindeligt værktøj som murske, skraber, trækbox eller rulle samt traditionelt koldplastudstyr, hvor der findes en lang række forskellige vejmarkeringsmønstre og -linjer. PlastiRoute fås som både 2- og 3-komponentsystem med tilsætning af peroxid til hærdning.

- PlastiRoute MMA har ekstremt holdbare egenskaber og eliminerer behovet for hyppig genmarkering.
- PlastiRoute's hurtighærdende formel giver en hurtig udlægning, så du hurtigt kan åbne for trafik igen.

DU KAN OGSÅ FÅ BRUG FOR



Farvede trafikskilte



Højde x bredde mm	Stk. / pk.
1000 x 1000	1
2500 x 1200	1
4000 x 1600	1




Højde x bredde mm	Stk. / pk.
Ø 500	2
Ø 750	2
Ø 1000	1
Ø 2000	1

Farvede trafikskilte

Højde x bredde mm	Stk. / pk.
400 x 400	2
500 x 500	2
1000 x 1000	1
1200 x 1000	1
1300 x 1000	1
2000 x 1500	1
2400 x 1200	1



Værktøj



	Varenr.	Stk. / pk.
Gasbrænder med stjerneomløber og 3 m slange	1005904	1
QL2™ Pro Kit	1000153	1
Regulator Zone 7	505684	1
Piezo Magnum Kit	1000061	1
Glasperle-dispenser	1000247	1
Dispenser til Viaxi™ Primer 380 ml	1005833	1

Ucme™ Drop-On og Friktionsmiddel

	Varenr.	Kg / pose
UCme™ 850-250 GG 20 kg friktionsperler	452026	20
UCme™ 850-250 GG 5 kg friktionsperler	452111	5
UCme™ 850-180 25%	451052	20

Primer

	Varenr.	Indhold	m ² per enhed	Enhed	
Thermo Primer	Til Premark & Decomark på: Gammel asfalt med lav bindemiddel	1013104	4,5 kg	~4 m ²	kg
	Åben og lukket overfladebeton	1013103	23 kg	~4 m ²	kg
Geveko Primer	Til maling på: Frisk og gammel asfalt	1013102	4 kg	~10 m ²	kg
	Åben og lukket overfladebeton	1013101	22 kg	~10 m ²	kg
Viaxi™ Primer	Til Premark & Decomark på: Åben og lukket overfladebeton	1000285	380 ml	~2 m ²	stk.
	Ustabil betonoverflade Stenmateriale (f.eks. brosten eller granit) Metalbrønddæksler	1000351	3,5 kg	~5 m ²	kg
Primer Spray	Frisk og gammel asfalt Åben og lukket overfladebeton	1010244	680 ml	~6 m ²	stk.

DU KAN OGSÅ FÅ BRUG FOR

QL2™ Professionel varmepistol

Med sikkerhed og industriel styrke for øje

QL2 Pro Heat Gun fordobler din ydeevne med to udskiftelige letvægtshoveder. Hovedet på 319.000 BTU optimerer den visuelle ydeevne af PREMARK™ præformet termoplast, mens produktionseffektiviteten øges med hovedet på 553.000 BTU.

QL2's industrielle struktur er designet til at optimere udlægningen og ydeevnen af vores præfabrikerede termoplastiske materialer.

- To separate udskiftelige hoveder giver mulighed for alsidighed under udlægningen.
- Ergonomisk letvægtsdesign på 2 kg sikrer komfort for udlæggeren og minimerer brugertræthed.
- Kraften styres nemt med et let tryk på aftrækkeren.
- Reduceret støjniveau (81 dBA) letter kommunikationen for udlæggerne.
- Hurtigt klikssystem, intet værktøj nødvendigt.
- To hoveder, slange og regulator i en solid rejsekuffert.



Hovedet på 553.000 BTU

Hurtig og nem at bruge

- Klar til brug på mindre end et minut.
- Nem tilslutning af slangen med et enkelt klik med hurtigkoblingen.
- Piezo-tænding sikrer, at flammen starter med et enkelt tryk på aftrækkeren, hvilket forbedrer sikkerheden og effektiviteten.
- Hurtigt klik-system. Intet ekstra værktøj nødvendigt.



Hovedet på 319.000 BTU

Marking the future with you



GEVEKO MARKINGS

E-mail: order@gevekomarkings.dk • www.geveko-markings.dk